
Roter Amsen Vas 9540 59502 Roter Ansen 1595Mtp2 INRA Collection Vassal-Montpellier Roter Ansen 9 S 40

alantanlantanlantanlantard





Désignation: Role Argen

Clos Planche 9 Côté 5 Nº40

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 1.10-56.

1-3
2-16
3-4
4-10
5-9

4 | Juntumlumi

Désignation: Roter Ansen
Clos Planche 9 côté 8 Nº 460

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 16-9-57

Pr:0

2-4

3-3

4-2

5-2

doormhootadootaalaasid

Roler Amen.

Désignation:

Clos Planche Coté Sno 40

Vigueur: 4

Date de mâturité: Ju 27.8.1958 Paro

Charge:

8. 18

26

33

48

54

Désignation: Roter Anden

Clos Planche 9 Côté S Nº 40

Vigueur: 3

Date de mâturité: 431859

Charge:

2 8

3 4

4 2 0

5 18

Disignation: Rover Gamen

Clos Planche J Côté J No 40

Vigueur: J 4

Date de mâturité 8 8 60

Charge:

S. 1 3

2 8

3 4

4 18

5 16

alantanhantaahataalaasad

4 | Juntumhuntu

Année	1956			ter e	Hnser		Côt	.s.s	40	
	Nombre total	19	22	1 26.	D. A. S.	30.	. 3 .	5		. 1
1 1 2 1 3 1 4 1 5	2.8.6.8.4.	0 0 0	0.0.0.0.0.	0	.0.	0. 4. 3. 1.	3	4.6.4.1.2.	•	
		-	IL		5-4-	56		2		[

dominitation de la finale de la

4 | Juntumlanta

Anné	1957		Plan	nche				Câté .	9	\$40		
11												
	! ! Nembre ! tetal	133	16/3	[D A !	T E	S	<u> </u>	Bard Wald		1	
1	1.6.	1.2.	.2.	I	! .	. 1		!	. !		1	
2	1.8.	1.1.	.3.	1	I I .	. 1		1	!		1 .	*
3	4	.0.	2	X		. 1			. !		1.	
4	.8.	.0.	4.	1		. !			. [1 .	
5	.4.	1.1.	.2.	X .		. 1			. !		1 .	•
	1	t	î.	1	1	<u>+</u>		<u>i</u>	i			

alantandantandantantanta

Désignation: Roter Ansen

VASSAL Planche 9 Côté S Nº 40 Souche 1 2(3 4 5

alantanlantaalantaalaataa

(A) BOURGEONNEMENT

7001000100010

Colonne

4 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé O - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-

ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

à liseré carminé — cuivrées 4 - jaunes 5 - à

plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Ruter Ansen

haalaalaala

VASSAL Planche 9 Côté S No 40 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4/31 - épancui - moyen 5 - globuleux 6.

4/32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 🚱

1 230 - blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🕜 - en gouttière 🗗 🛱 autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

24-5-56 Rouquier

ulneterdenterdenterdenterdente

Nº ordre

44 hummund

Désignation: Rober ansen

Planche 9 côté 5 Nº 40 souche 1 23)45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.

 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 4/29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 4830 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 33 entièrement (1) partiellement 2.
 - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
 - 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9 .

R.Sahue .31.5,54

F

ulmatenden tandan tandan tan

Nº ordro

Désignation: Roter Ansen

VASSAL Planche q côté S Nº 40 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré (7) à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré (7) à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. exhernité jaune
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Tuel 15-6-54

Nº ordre Désignation Roter Ansen VASSAL planche 9 côté \$ Nº Ho souche 1 2 14 5 FEUILLE ADULTE 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 / velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière prévoluté 4 - tourmenté 5 - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 . - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 8 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5 . PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .

4 | Mantandanda

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11-8-54 0070 1956

No ordre Désignation Roter Thurm planche 9 côté 5 Nº40 souche 1 2 3 4 5 VASSAL FEUILLE ADULTE 39 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 🗑 - duveteux 8 - cotonneux 9. 11mbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté aranéeux 8 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan O - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. G-Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 8 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 5 entièrement rouge 4. - Couleur ; vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 5. vert plombé 4 - autre 5. - long 1 - moyen 2 - court 🔕 Jo-glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 6 totalement 8, 90 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 10 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3). - engle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° supérieur à 90° (3).

> J. TINET 4 0010 1956 Bhoch. 310.56

```
Nº d'ordre
    Désignation
                    Rober Ausen
               planche 9 côté 5 Nº ho souche 1 2 (3) 4 5
    VASSAL
                                     GRAPPE Cholo
    - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite (3)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3) irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
    - à jus incolore 1 - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
 - à saveur neutre ()- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte O- rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
```

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

1

12-9-16

9 S 40. Roter ansey

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2)
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
   -11
                  duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 16:18. cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniformo (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (7), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), efface (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: Roter Ansen. . .
 - 8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
  12 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
 18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - 2 - 3.
             Forme : 4-5
             Médiane/Base: 6 - 7 - (8.)
```

Rouquier